

新型コロナウイルス感染拡大対策チェックリスト

～施設利用の皆様へお願い～

盛岡市民文化ホール

- ◆新型コロナウイルス感染拡大防止のため、盛岡市より、市の公の施設を利用するイベント等の開催について、感染拡大防止策を実施するよう要請を受けております。
- ◆施設利用の皆様におかれましては、趣旨をご理解の上、次の感染拡大防止策について格別のご協力をいただきますようお願いいたします。
- ◆下記のリストに記載された内容をご確認いただき、チェックの上、ご利用日のおよそ2週間前までにご提出をお願いします。

利用日	令和 年 月 日 () ～ 令和 年 月 日 ()
利用施設	第1会議室 ・ 第2会議室 ・ 第1音楽練習室 ・ 第2音楽練習室 第1リハーサル室 ・ 第2リハーサル室
団体名	
担当者(使用責任者)名	
担当者携帯番号	
メールアドレス	
記入日：令和 年 月 日	

①利用人数について、次のうち該当するものに✓をしてください

<input type="checkbox"/> 1. 内容に関わらず、収容率50%以内で利用する →③へ
<input type="checkbox"/> 2. 発声や呼気での楽器演奏、運動、室内での食事などを伴うため、収容率50%以内で利用する →③へ
<input type="checkbox"/> 3. 発声や運動などを伴わない内容(筆記試験、講義、小規模のピアノ発表会ほか)のため、収容率上限の緩和(100%以内)を希望する →②へ ※会議・研修などであっても、グループワークや意見交換、講師と参加者双方向の発声を伴うものなどは上記2に該当する場合があります

※会議室は防音ではありません。大声での発声などが想定される場合は、音楽練習室・リハーサル室のご利用をご検討ください

②収容率上限緩和の前提

本項目および③以降の項目を含む必要な感染防止策が担保される場合において収容率上限緩和(100%以内)の許可対象となります。③以降と重複する内容がありますが、すべてご記入ください。

	チェック
(1) 特段の事情がないかぎり使用中のマスク着用率は100%とし、必要な場合にはマスクを持参していない参加者用に予備を用意する	<input type="checkbox"/>
(2) 大声を出す参加者には速やかに注意する	<input type="checkbox"/>
(3) 使用中すべての場面において密集を回避するため、事前周知を含め下記対策を行う <input type="checkbox"/> 周辺施設・交通機関分散利用の呼びかけ <input type="checkbox"/> エレベーターの分散利用 <input type="checkbox"/> 入室時刻の指定または分散 <input type="checkbox"/> 室外での十分な距離の保持(最低1m) <input type="checkbox"/> 滞留・近距離での会話の抑制 <input type="checkbox"/> その他()	<input type="checkbox"/>
(4) 入室時の検温または参加者各自の検温を周知徹底する	<input type="checkbox"/>
(5) 参加者の連絡先を把握する(方法については、③(1)に記入)	<input type="checkbox"/>
(6) 地域の感染状況に変化があった場合は、使用中止も含め柔軟に対応する	<input type="checkbox"/>

※使用中、本チェックリストに記載の対策がなされていない場合には、使用責任者に対して改善を促します

〔2枚目につづく〕

